

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***RISPOSTA AI CHIARIMENTO n° 2**

Appalto per l'affidamento del servizio di e-Procurement per la gestione telematica delle procedure di affidamento dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - CUP B79J23000090001. - Importo a base di gara **€ 400.000,00**

CIG A0235E80FB.

(Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 08/01/2024)

Chiarimento N. 2

Si richiede un chiarimento ed eventualmente della documentazione integrativa in merito al contenuto del Paragrafo 14 "PIANIFICAZIONE GARE" del Capitolato Tecnico.

Nello specifico, in funzione dell'integrazione con SAP richiesta e al fine di valutare l'effort di implementazione delle integrazioni richieste per le interfacce di comunicazione, si richiede di indicare se la soluzione SAP da voi utilizzata è già predisposta per l'utilizzo di web service diretti verso l'esterno e/o se al contrario può ricevere chiamate da altri applicativi (nel merito, dalla Piattaforma di e-procurement).

Nel caso di risposta affermativa si richiede di ricevere la documentazione tecnica necessaria a realizzare lo scambio dei flussi informativi tra la piattaforma di eProcurement e il Vostro gestionale (SAP).

Se, al contrario, non fossero già disponibili dei web service si richiede se è intenzione dell'Amministrazione attivarli e metterli a disposizione alla stipula del contratto o se si sono immaginate logiche di integrazione differenti (es. deposito temporizzato di tracciati su repository FTP), nel qual caso si chiede di specificare come la Stazione Appaltante ha immaginato i flussi di interazione tra i due sistemi (SAP-Piattaforma di e-procurement) durante la scrittura del capitolato.

Tale richiesta nasce anche dalla lettura coordinata del Paragrafo 15 "DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO" che obbliga il Service Provider ad attivare la Piattaforma entro 30 gg naturali dalla stipula del contratto.

Risposta:

In riscontro al chiarimento numero due, relativo all'integrazione della piattaforma e-procurement con il gestionale SAP, si chiarisce che il predetto riferimento costituisce un mero errore materiale in sede di redazione dell'atto, pertanto, si invitano i concorrenti a non tenerne conto.

Palermo 06/12/2023