COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Ufficio del R.U.P.
Arch. Fiorella Blanco

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Genio Civile
Sede di Catania
pec geniocivile.ct.@certmail.regione.sicilia.it

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Pec dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicili.it

AUTORITÀ DI BACINO
Regione Siciliana
Pec autorità.bacino@certmail.regione.sicilia.it

DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Francesco Freni
francesco.freni@ingpec.eu

ASP – CATANIA
DISTRETTO DI PALAGONIA
Pec distrettopalagonia@pec.aspct.it

UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio, 24
90139 **Palermo**
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

SINDACO DEL COMUNE DI SCORDIA
Pec comune.scordia@legalmail.it

Comune di Scordia Prot. n. 0003408 del 28-03-2024 interno

Oggetto: **Patto per il SUD – CT_25808 SCORDIA –** *"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino"*. **-** Importo globale € 4.330.000,00. Codice Caronte SI_1_25808 – CUP J44H20001570001.
Oggetto: Chiusura del Procedimento - Conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis), indetta in data 14/11/2023.

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA
EX ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il Decreto Commissariale n.1723 del 01/10/2020, con il quale è stata nominata RUP degli Interventi in oggetto l'Arch. Fiorella Blanco, Responsabile Ufficio Tecnico - Area 3 OO.PP. E PNRR del Comune di Scordia;

Dato atto che:

- il progetto identificato con codice di assegnazione intervento CT_25808 SCORDIA – "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - Quartiere Cittadino". Codice Caronte SI_1_25808 – è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.329 del 06/08/2020 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. "Ambiente" Tema prioritario 2.5 "Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi". Obiettivo Strategico "Dissesto Idrogeologico";
- con Decreto n. 341 del 16/02/2021 di finanziamento dell'intervento, emesso dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato approvato in linea amministrativa, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera Cipe n.26 del 10/08/2016, il progetto esecutivo e il Quadro tecnico economico dell'intervento identificato con il codice CT_25808 SCORDIA - "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - Quartiere Cittadino*". Importo globale € 4.330.000,00, e si dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento;
- il Comune di Scordia rappresenta l'Ente beneficiario delle opere in oggetto e che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana rappresenta il Soggetto Attuatore delle opere e Stazione Appaltante delle stesse;
- con nota prot. n. 208309 del 24/10/2019, il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Catania ha rilasciato l'Autorizzazione ad eseguire i lavori, ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2026 (art.18 L.64/74) – deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 con le modifiche di cui all'art.94 bis, come introdotto dal D.L. n. 32/2019, convertito in Legge 55/2019 NTC di riferimento: D.M. 17 gennaio 2018.
- con nota prot. n. 11506 del'08/09/2020, l'Autorità di Bacino ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n.523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 55 del 07/08/2019, n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 del 11/11/2019;
- con nota prot. n. UA 6/9/2021 RFI-DOI.T.PA.ING\A0011\P\2021\0001104, Rete Ferroviaria Italiana ha rilasciato l'Autorizzazione n.67/2021, ai sensi dell'art 58 del D.P.R. n. 753/80, per la realizzazione

Comune di Scordia Prot. n. 0008408 del 28-03-2024 interno

Comune di Scordia Prot. n. 0008408 del 28-03-2024 interno

di un attraversamento interrato con condotta acque bianche a pelo libero, in corrispondenza del P.L. km 263+219 della linea Lentini Diramazione - Gela presso il territorio del Comune di Scordia (CT).

Considerato che:

- con nota/pec del 16/03/2023 corredata di allegati, lo scrivente RUP esponeva alla Stazione Appaltante – Ufficio del Commissario - le rilevanti criticità che la Direzione Lavori ha manifestato, emerse in corso d'opera a seguito di accurati sopralluoghi e di nuova documentazione acquisita, proponendo una rivisitazione degli interventi progettuali da attuare con apposita redazione di Perizia di Variante proposta dalla D.LL., al fine di risolvere le criticità evidenziate e perseguire in pieno le finalità previste dall'intervento;
- con nota prot. 8181 del 29/06/2022, la Stazione Appaltante autorizzava la redazione della suddetta PVS e, con successiva nota prot. n. 4443 del 28/03/2023, invitava lo scrivente RUP, acquisita la perizia, a procedere con la richiesta dei pareri necessari;
- con nota prot. n. 25908 del 30/10/2023, la Direzione Lavori ha trasmesso alla scrivente RUP gli elaborati di Perizia di variante al fine di acquisire, come disposto con la superiore nota prot. n. 4443/2023 del Soggetto Attuatore, mediante indizione di Conferenza di Servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento, i seguenti pareri e Autorizzazioni:
  - Parere igienico sanitario
  - Autorizzazione Autorità di Bacino
  - N.O. Genio Civile, ai sensi del DPR 380/2001 (ex L. 64/74)
  - Autorizzazione paesaggistica Soprintendenza ai BB.CC.AA.
  - Autorizzazione all'attraversamento della S. P. n° 29, alla Città Metropolitana di Catania (06/03/2024)

Dato atto che con nota prot. n. 27270 del 14/11/2023 è stata indetta la Conferenza di servizi, ai sensi dell'ex art. 14 e seguenti della legge nº 241/90 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, eventualmente resi dagli Enti in indirizzo;

Visto che entro i tempi prescritti dalla suddetta Conferenza, sono pervenuti i seguenti pareri:

- **"Nulla Osta Idraulico", ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori nel Comune di Scordia (CT);**
  Autorizzazione Idraulica Unica, prot. n. 259 del 05/01/2024, provvedimento rilasciato ai densi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico e del piano di Gestione del rischio di alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del segretario generale n. 55 del 07/08/2019, n.68 del 12/09/2019 e n.118 del 11/11/2019, rilasciata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – pareri e Autorizzazioni ambientali Demanio Idrico, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:
  - *siano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;*
  - *durante l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera ed inoltre sia garantito il principio di invarianza idraulica;*
  - *venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione del piano di manutenzione e del sistema di monitoraggio programmato;*
  - *vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Scordia, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n.*

Comune di Scordia Prot. n. 0008408 del 28-03-2024 interno

5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;

- *vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;*
- *questa Autorità si riserva la facoltà dì ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;*
- *il Comune di Scordia si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;*
- *venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.*

Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- *oltre alle suesposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.*
- *L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.*
- *Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.*

- **Comunicazione, trasmessa dal Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile - Sede di Catania,** UGCDRT/SISMICA/20230106388/N.060.100 del 18/12/2023, con riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 30.04.2020 e nel Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 344 del 19.05.2020, le variazioni previste, aventi carattere non sostanziale, sono esonerate dal preavviso scritto previsto dall'art. 93, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.e ii.;

- **Nulla Osta rilasciato dalla Città Metropolitana di Catania, prot. n. 13154 il 13/03/2024 per i seguenti lavori**:

- *Scavo in senso trasversale, nella piattaforma stradale e posa di una tubazione in C.L.S. rotocompresso con diametro De 800 mm..*
- *Collocazione di pozzetto di ispezione in C.A.V. prefabbricato, indicato con il n° 12.*

Con le seguenti condizioni e prescrizioni sulle modalità tecniche di esecuzione e di ripristino:

1. Dovranno essere acquisiti, preventivamente, tutti i pareri degli Enti interessati, nonché espletati tutti gli adempimenti di Legge.

Comune di Scordia Prot. n. 0008408 del 28-03-2024 interno

2. Dovrà essere rispettato, in fase di progettazione esecutiva, il disposto del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Dovrà essere prevista, in fase di progettazione esecutiva, la fondazione stradale con misto granulometrico di cava, opportunamente costipato per dare uno spessore finito di cm. 30, fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata.

4. Dovrà essere prevista, in fase di progettazione esecutiva, la pavimentazione stradale, dopo compattazione dei riempimenti, con conglomerati bituminosi aventi i seguenti spessori: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, quest'ultimo dovrà essere esteso per tutta l'area di intervento ed applicato previa scarificazione.

5. Tutti gli impianti ed opere previsti nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle Norme CEI attualmente vigenti.

6. I manufatti protettivi dei cavidotti dovranno essere posizionati con l'estradosso protettivo ad una profondità non inferiore a ml. 1,00 dal piano viabile.

7. Eventuali ed ulteriori opere da realizzare lungo le strade dell'Ente, limitrofe al sito in questione, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ente.

Preso atto che, entro la tempistica definita in sede di convocazione della CdS, non hanno espresso Parere nemmeno mediante il proprio Portale dedicato i seguenti Enti coinvolti:
- La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania
- ASP competente - DISTRETTO DI PALAGONIA

Si ritiene, pertanto, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della L.120/2020, che la mancata comunicazione delle determinazioni entro i termini si intende equivalente ad assenso senza condizioni, come peraltro riportato nella nota di indizione della conferenza di servizi;

Considerato che il Parere rilasciato dall'Autorità di Bacino, sopra dettagliato, è comunque FAVOREVOLE e che le raccomandazioni, prescrizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza in argomento;

Considerato che l'art. 14 comma2 della L.241/90 e ss.mm.ii. prevede che la conferenza di Servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

Richiamati i termini perentori entro i quali le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

Richiamate, altresì, nel merito di quanto riportato nella nota di indizione della CdS, le modalità chiare con cui le eventuali prescrizioni e condizioni indicate dagli Enti ai fini dell'assenso o del dissenso dovevano essere formulate;

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della legge 241/90 e ss.mm.ii, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge,

SI RITIENE

1. **Di prendere atto** dei Pareri, delle Autorizzazioni e Nulla Osta acquisiti, pervenuti a questo Ente entro i tempi stabiliti nell'avvio del procedimento, resi ai sensi dell'art.14-bis comma 4, della L.241/90 in sede di Conferenza di Servizi, comprese tutte le raccomandazioni e prescrizioni che troveranno attuazione in fase esecutiva e di gestione dell'opera, così come riportati in narrativa, i quali si intendono parte integrante e sostanziale del Progetto di Perizia di Variante e suppletiva, redatto per gli *"Interventi*

di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia – Quartiere cittadino". - Importo globale € 4.330.000,00 - Codice Caronte SI_1_25808 – CUP J44H20001570001;

2. **Chiudere** il procedimento di indizione CdS, avviato in data 14/11/2023, per l'acquisizione dei predetti pareri preventivi all'approvazione di detta Perizia di variante e suppletiva, ritenendo conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria semplificata indetta in modalità asincrona, ai sensi dell'ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990;
3. **Che** copia integrale del presente atto endoprocedimentale di conclusione positiva della Conferenza di Servizi viene conservato agli atti del RUP, presso l'Area Tecnica dell'Ente, disponibile, qualora richiesto, alla libera consultazione;
4. **Di** provvedere a comunicare ai soggetti interessati la conclusione del procedimento;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Fiorella Blanco

COMUNE DI SCORDIA * UFFICIO TECNICO *

Comune di Scordia Prot. n. 0008408 del 28-03-2024 interno